
月竹泉
自然之馈赠

目录

第壹章 品牌前言

第贰章 水源地介绍

第叁章 产品介绍

第肆章 周边产品介绍

品牌前言 BRAND FOREWORD



天目山余脉 · 竹林深处 · 月竹泉水源地

好水，是大自然最深情的赠予。

月竹泉，得名于“竹海深处、明月照泉”的意境——万竿修竹掩映天目山余脉，一脉活泉自岩层与竹根间渗出，汇成长兴川步村长寿泉。我们将这漆被当地人世代饮用的山泉水，以现代无菌工艺灌装，让城市中的您，也能喝到陆羽笔下“山水上”的泡茶上水。月竹泉不只卖水，我们传递的是：

> 天目山原始生态的纯净

> 长寿村百岁老人验证的健康

> 茶圣陆羽在《茶经》中推崇的“宜茶山泉”标准> 地下矿泉与地表竹根水双重优势的融合

> 入口清甜、不涩不硬、激发茶香的极致口感

水源地介绍 INTRODUCTION TO WATER SOURCE AREAS







水源地 ——川步长寿村

川步活水养千年，竹泉一盏寿自添
百岁老人密度长三角第一 村中现存80岁以上老人占比18%，秘诀藏于每日三盏泉——晨起生饮润脏腑，午时煮茶消滞气，暮间煲汤养心神

北纬31度黄金水源带

顾渚山、霸王潭、龙山构成玄武岩地质三角区，地下潜流经过7重天然矿化过滤

百岁老人的长寿密码

天然含锶（≥0.35mg/L）
偏硅酸（≥18.9mg/L）
弱碱性pH8.0-8.5

竹林深处的生态圣境

国家一级水源保护区实时监控
方圆20公里0工业污染源

生产先进、安全可靠

绝不采用介入式杀菌，紫外线+蒸汽杀菌，配合先进的纳滤工艺，保证天然泉水纯正品质

水源地介绍 INTRODUCTION TO WATER SOURCE AREAS



天目山系水源地 · 方圆百里无染

天目山余脉 · 地质秀赛


天目山山脉横跨浙皖，主峰仙人顶海拔1506米，山体多由起今1.4亿年中生代火山岩、花岗岩构成。岩石裂隙发育，形成天然蓄水库与径流通道。降水渗入地下，在岩层间缓慢运移数年甚至数十年，溶入偏硅酸、钾、镁、钶、硒等有益微量元素，完成岩石到水的天然矿化过程。

月竹泉水源地处天目山系向东延伸的弁山—龙山丘陵带，同属天目山地质构造单元，享有相同的深层裂隙含水层系统与森林涵养条件。

川步村 · 长寿泉所在地

长兴县道川步村，位于弁山南麓，距太湖约15公里。村域森林覆盖率超76%，以毛竹、阔叶林、茶园为主，无任何化工、冶炼、印染类工业企业。长寿泉出露于村中山谷，泉眼标高约180米，属上升泉，流量稳定，说明补给源为深部循环地下水，受地表污染影响极小。泉眼周边设置封闭式保护围栏与取水监控，水源保护区按国家规定划定，禁止任何非农活动。

水源地介绍 INTRODUCTION TO WATER SOURCE AREAS



川步村竹林步道 · 水源保护区核心区域

天目山余脉竹海 · 万亩翠竹涵养水源

方圆100公里无工业污染

以泉眼为中心，半径60公里范围内涵盖湖州西部山区、安徽广德南部丘陵、宜兴太华山区——均为省级以上生态功能区或水源涵养地。最近的大型工业区位于半径60公里以外的长三角平原城市建成区，且处于下游相反风向。大气质量常年达国家一级或二级标准，降水经森林冠层、枯枝落叶层、土壤层三重净化后入渗，水源地水质指标远优于《生活饮用水卫生标准》(GB5749)，也符合《饮用天然泉水》(GB19298)要求。


月竹泉的三重保障：

天目山系亿万年岩层过滤

万亩竹海生物净化

长寿村原生环境保护

水源地介绍 INTRODUCTION TO WATER SOURCE AREAS



竹林深处 · 清泉流淌 · 竹根天然过滤

地下矿泉＋竹根地表水 · 双重优势合一


地下裂隙泉 —— 天然矿化

雨水渗入天目山岩层裂隙，在地下经历数年缓慢径流，接触花岗岩与火山岩中硅酸盐矿物，溶入偏硅酸、硒、钾、镁、钙（适量）等有益微量元素。此为月竹泉“矿泉基因”——提供身体所需微量元素，非纯净水般的“空水”。

竹林竹根渗滤水 —— 天然软化与净化

地表降水落入万亩毛竹林，顺竹叶→竹杆→枯叶层→腐殖质→砂土层→竹根密集区缓慢下渗：竹根网状结构如天然滤芯，截留悬浮颗粒与部分微生物；腐殖质层吸附重金属离子；砂土与碎石进一步物理过滤；植物根系分泌化感物质抑制部分藻类细菌。此过程使水体硬度降低（钙镁被部分交换吸附），赋予清列、柔和、不涩的口感——此为月竹泉“竹根水基因”。

水源地介绍 INTRODUCTION TO WATER SOURCE AREAS



长寿泉泉眼 · 川步村千年不息的活泉

长寿泉 · 经检测可直饮 · 寿乡验证

长寿泉的水质真相

川步“长寿泉”历史上为村民公共取水点。地方疾控部门与第三方检测机构历年抽检显示：菌落总数、大肠菌群未检出；重金属（铅、镉、汞、砷、铬六价）均低于检出限；硝酸盐、亚硝酸盐符合直饮标准；农药残留未检出；微塑料、放射性核素未见异常。该泉水在当地被直接舀取生饮，村民用其制作闻名周边的“川步豆腐”——俗语“十分豆腐七分水”，川步豆腐细嫩爽滑，正赖此水。

长寿村的启示

川步村户籍人口约两千余人，80岁以上长者近百人，90岁以上逾十位，百岁老人时有出现，被地方媒体称为“长寿村”。医学与流行病学研究认为，健康长寿是多因素结果，但优质、低钠、含硒、弱碱性的饮用水是不可忽视的环境因子之一。长寿泉天然含硒（约20余μg/L），硒为人体必需微量元素，参与抗氧化酶合成，有助于清除自由基、维护免疫功能。月竹泉取其活泉段，在水源地就近建厂灌装，全程密闭输送，不另加矿物质或酸碱调节剂，最大程度保留长寿泉原生状态。



茶圣陆羽 · 以茶证道 · 著《茶经》

陆羽亲鉴 · 茶经推崇之泡茶上水

陆羽与长兴茶水的渊源

唐代宗时，陆羽为考察茶叶，往来湖州杼山、顾渚山、啤木岭一带二十余年，与诗僧皎然结为探友，在苕溪畔结庐隐居，最终于湖州完成世界第一部茶学专著——《茶经》。《茶经·五之煮》明言：“其水，用山水上，江水中，井水下。其山水，拣乳泉、石池、慢流者上，其曙涌湍澈勿食之。”意思是：泡茶以水而言，山中流出的泉水最好，江河水次之，井水最下；山中泉水又以从石缝间缓缓潦出的乳泉、石池漫流泉为上，急曙沟流反而不宜因急流裹气含泥、性刚暴。

陆羽在顾渚山品鉴当地紫笋茶时，多次论及煎茶用水须“源清、流远、味甘、性轻”。川步村随邻顾渚贡茶院遗址（唐代督造紫笋贡茶之所），此地带山泉被陆羽及唐代茶人视为煎点紫笋茶的首选配水，与紫笋茶同列为贡物。

长兴山泉水历史 HISTORTY OF WATER SOURCE



陆羽煮茶图 · 汲山泉 · 烷佳茶

1200年前茶圣亲手甄选的宜茶山水
——月竹泉把它带回你的茶席

为什么山泉最适合泡茶?

现代科学解释了《茶经》，“山水上”的原因:低硬度(软水)使钙镁离子少，不与茶多酚结合生成沉淀，茶汤透亮不混浊;适中TDS(30–80mg/L)保留足够离子强度令茶香物质溶出;天然弱碱性(pH7.0–7.8)中和部分茶中有机酸，减轻涩感，提升鲜甜;高溶解氧/小分子团促进茶叶内含物扩散，汤感鲜活;无氯无消毒副产物，不会引入“漂白粉味”干扰茶香。月竹泉水质参数恰好落在该“宜茶黄金区间”，与《茶经》对山水的要求高度启合。

历代茶人与长兴泉

自唐以降，宋代审安老人、明代许次续《茶疏》、清代陆廷灿《续茶经》均延续“佳泉出佳茶”之说，并将顾渚周边山泉列入品水清单。当代中华茶艺大赛、浙江茶博会亦多次指定天目山—长兴一带山泉水为泡茶演示用水。

科学配比 · 不偏不倚

月竹泉取深层长寿泉（主体为地下裂隙水）与经竹林过滤的表层山泉渗流水，按黄金比例调配后灌装：微量元素够——不像纯净水寡淡无力；硬度够低——不像某些矿泉水冲泡绿茶易浊、涩口重；口感平衡——第一口清甜，咽下无渣感，杯底无白垢。这是单一水源难以同时实现的优势。

对比项	地下裂隙泉	竹根渗滤水	月竹泉（融合）
矿物质	丰富	较少	适中 · 够用不重
硬度	中偏高	低	偏低 · 软水
口感	圆润有厚度	清列甘甜	清甜柔和
核心优势	矿物营养	纯净柔软	两者兼得

> 深岩矿化 × 万竹滤净 = 月竹泉独有的“矿泉滋养＋竹水甘柔”



月竹泉冲泡 · 茶汤清亮 · 茶香四溢

口感清甜 · 泡茶专用优选

感官品鉴

维度	月竹泉表现
外观	无色透明，无悬浮，无沉淀
气味	无嗅，无异杂味
口感	入口绵软，中段微甘（竹根水特征），尾韵干净无涩
喉感	顺滑不挂喉，无硬水“糙感”



功夫茶艺 · 月竹泉激发茶之真味

六大茶类冲泡效果

绿茶（西湖龙井、碧螺春、安吉白茶）：85°C冲泡→汤色嫩绿明亮，栖香/豆香高扬，鲜爽度提升，苦涩被压制，回甘明显。

乌龙茶（铁观音、武夷岩茶、凤凰单丛）：95–100°C高冲→花香/花果香层次分明，岩韵或兰香更清晰，汤感醇厚不粗糙，耐泡度提升。

红茶（祁红、滇红、正山小种）：90°C→金红透亮，蜜香/薯香突出，甜感增强，无金属味干扰。

普洱（生普/熟普）：生普汤色黄绿透亮，涩感收敛快；熟景枣香/陈香纯正，汤质稠滑。

白茶（白毡银针、寿眉）：85–90°C→毡香显露，汤色杈黄清透，甜润感强。

日常饮用场景

除泡茶外，月竹泉同样适合：煮饭（米饭粒粒分明、带自然甘香）、煲汤（鸡汤/骨头汤更清鲜）、冲咖啡（突出果酸与花香）、婴儿奶粉冲注（低钠低硝）、直饮补水（运动后、晨起、办公桌上随手一杯）。

> 好茶遇好水，方显十分色香味——月竹泉，懂茶人也懂日常

品牌愿景

成为中国长三角地区最受茶友与家庭信赖的山泉水品牌，让“月竹泉+好茶”成为江南人家的生活日常。

附录 泡茶小贴士

茶类	推荐水温	建议投茶量(ml水)	冲泡要点
绿茶（龙井/碧螺春）	80-85	3g/150ml	水温不宜过高，先注1/3摇香再满杯
乌龙茶（铁观音）	95-100	7g/110ml	高冲低料，第一注10-15秒
红茶（祁红/滇红）	90-95	5g/150ml	可加奶加糖，水要软
普洱生茶	90-95	5g/150ml	可洗茶一道，前快后慢
普洱熟茶	95-100	5g/150ml	洗茶一道，耐泡度高
白茶（银针/寿眉）	85-90	4g/150ml	水温随年份递增
黄茶/花茶	85-90	3g/150ml	不宜闷注过久



月竹泉产品展示 · 源自长寿泉的天然好水

企业文化： 敬畏自然 · 传递本味

品牌理念

“取自山野，归于生活。我们不做水的添加剂，只做自然的搬运工与守护者。”

核心价值观

真实	如实标注水源、如实检测、不夸大
纯净	保护水源地，可持续取水量，不超采
匠心	每一滴经过陆羽标准审视
分享	让都市家庭喝到千年长寿泉的本味

生产工艺与品控 · 从泉眼到您手中



现代化无菌灌装生产线 · 锁住泉水鲜活

六步生产流程

(1) 水源保护：三级保护区划定，24小时监控，专人巡检

泉眼周边设置封闭式保护围栏与取水监控，水源保护区按国家规定划定，禁止任何非农活动。

(2) 密闭引水：食品级304不锈钢管道，泉眼至车间<500米

避光隔热设计，防止光照与温度波动对水质的二次影响。

(3) 多级过滤：除砂→精密过滤→超滤/臭氧杀菌

符合GB19298标准，不破坏原有矿物质谱，保留天然口感。

(4) 无菌灌装：百级/千级洁净灌装间

PET胚经高温吹塑灭菌，全过程自动化，杜绝人为污染。

(5) 批批检测：出厂检微生物、理化、感官

每批次留样，定期送第三方CNAS实验室全项检测。

(6) 体生产日期、批号、水源代码可溯

零售系列——01月竹泉袋装水

水源类别：山泉水

产品规格：8L

产品效期：90天



01月竹泉袋装水

袋装水四重鲜境科技

鲜密封： 食品级复合膜真空锁鲜

鲜流速： 专利鹰嘴导流口3秒注水

鲜触感： 竹纤维抑菌外袋温润防滑

鲜循环： 100%可回收环保材料



食品级ABS材质

行业独创
箭头式结构



医用级硅胶材质

安全稳定
无毒无异味



锥头锥管无缝对接

杜绝二次污染



外包装：食品级铝塑膜　内包装：PE复合膜

紫外线终结者:99.9%全光谱阻隔；**真空锁鲜结界**:定格活性涌出瞬间

极端环境卫士:-40°C极寒不脆裂，50°C暴晒不变形；

婴儿肌般纯净:原生PE零添加回收料；**会呼吸的柔韧**:3D立体滴水不漏

注意事项





01月竹泉袋装水





家庭专属安心之选

✓ 婴儿冲泡奶粉黄金水

低钠、弱碱性特质，符合婴幼儿饮用水标准；钙镁比例均衡，助力骨骼发育，营养更易吸收

✓ 无菌密封，安全无忧

采用医疗级无菌灌装工艺，全程无接触污染，避免二次污染风险，妈妈更放心

✓ 全家适饮，营养满分

从冲泡辅食、泡茶煮饭到日常直饮，天然矿物质提升全家饮水质量，让每一餐都更健康

零售系列——02竹涧柔桶装水

水源类别：山泉水

产品规格：15L

产品效期：12个月



02竹涧柔桶装水





一次性桶装水	VS	传统桶装水
食品级PET材质，耐高温、无塑化剂，杜绝双酚A(BPA)风险		PC材质反复使用 易滋生细菌、残留清洗剂， 桶身老化可能析出微塑料
轻便、**用完即弃**，灵活更省心		PC桶笨重难搬运，回收流程需等待空桶置换
适配各种饮水机，即装即用无需更换设备		只能适配倒置安装的老式 饮水机

一次一桶，安心到最后一滴

·桶身材质:采用食品级PET材质(符合GB 4806.7标准)，耐高温、抗压性强，轻便易携，杜绝传统PC桶可能存在的双酚A风险

·瓶盖材质:高密度PE瓶盖，双重密封设计，防漏防污染，开盖即毁，确保一次性使用无回收隐患

天然泉水，健康养生

·弱碱性天然泉水，平衡膳食酸碱度，呵护儿童成 长、老人健康

·偏硅酸(≥18.9mg /L)促进骨骼健康，锶元素(≥ 0.35mg /L)助力心血管养护，天然成分更易吸收

·低矿度化、高活性小分子团，激发茶叶元香，适 配高端红茶、白茶、绿茶等各种茶艺需求

02竹涧柔桶装水



水为茶之母 柔润方显茶魂

以柔克刚　泡出茶中真味

竹涧柔桶装水，源自深山幽谷中的天然自涌泉，经岩层缓慢渗透，水质清冽如诗，甘醇似露，如丝绸般柔润，完美激发茶叶的色、香、味

✓ **柔水去涩**：低钠弱碱特性中和茶叶单宁酸，减少苦涩感，让茶汤回归纯粹本真，尽显不同茶类的层次与回甘

✓ **锁鲜提韵**：小分子团水渗透力强，快速舒展茶叶，释放茶氨酸与茶多酚，让每一泡都鲜活如初

✓ **不夺茶香**：从清雅绿茶到醇厚岩茶，从醇和普洱到清冽白茶，水质清透如镜，托起茶香脉络，泡出东方茶道的「留白意境」

03月竹泉瓶装水



安全双护，饮用无忧

- 婴儿接触级材质：瓶身PET+瓶盖PE双食品级认证
- 吹灌旋一体技术，全程无菌灌装，0二次污染

科学设计，便携随心

- 流线瓶身握感舒适，抗压防漏，运动包/车载场景适配
- 360ml黄金容量，单手开盖，补水刚刚好

定制产品——企业私人高端定制瓶装水

水源类别：山泉水

产品规格：可定制

产品效期：12个月



袋装水饮水设备



饮水机

产品名称:月竹泉即热式饮水机

产品尺寸:37cm*22.5cm*30cm


毛重:3.5KG

容量:9L

额定功率：2100W

防触电保护类型：I类

袋装水饮水设备





饮水机

产品名称:月竹泉密封式饮水机

产品尺寸:80cm*45cm*45cm

（多种尺寸可供选择）

材质:天然毛竹、花梨木、酸枝木等

毛重:21-31KG

水壶

容量:1L

材质:高硼硅玻璃壶、手绘陶瓷壶等

水缸

材质:手绘陶瓷缸

桶装水饮水设备



饮水机

产品名称:月竹泉即热式下置饮水机

产品尺寸:950cm*32cm*32cm

毛重:12KG

水壶

容量:1L

材质:高硼硅玻璃壶+不锈钢金属壶



水源地：浙江省湖州市长兴县龙山街道川步村·长寿泉

苏州营销中心：苏州市高新区珠江路525号