月竹泉

天然山泉水

天目山系 · 长寿泉 · 陆羽亲鉴 · 竹根活水

软水清甜 · 宜日常 · 更宜茶

"山水上，江水中，井水下。"

—— 唐 · 陆羽《茶经》

水源地：浙江省湖州市长兴县龙山街道川步村 · 长寿泉

苏州营销中心：苏州市高新区珠江路525号

壹 品牌前言



天目山余脉 · 竹林深处 · 月竹泉水源地

好水，是大自然最深情的赠予。

月竹泉，得名于“竹海深处、明月照泉”的意境——万竿修竹掩映天目山余脉，一脉活泉自岩层与竹根间渗出，汇成长兴川步村长寿泉。我们将这漆被当地人世代饮用的山泉水，以现代无菌工艺灌装，让城市中

的您，也能喝到陆羽笔下“山水上”的泡茶上水。

月竹泉不只卖水，我们传递的是：

> 天目山原始生态的纯净

> 长寿村百岁老人验证的健康

> 茶圣陆羽在《茶经》中推崇的“宜茶山泉”标准

> 地下矿泉与地表竹根水双重优势的融合

> 入口清甜、不涩不硬、激发茶香的极致口感

壹·补 五大核心特点总览

特质	核心内容	用户价值
(1) 天目山水源	方圆100公里无工业污染	源头纯净，放心直饮
(2) 长寿泉直饮	国家检测可直饮，村民长寿	百岁村验证的健康好水
(3) 陆羽亲鉴	茶圣驻此多年，定为泡茶上水	千年茶文化传承背书
(4) 双重水脉	地下泉+竹根水科学配比	既有矿物营养，又口感柔软
(5) 清甜宜茶	低硬度软水，天然弱碱性	泡茶汤亮香高，日常饮用清甜

贰 天目山系水源地 · 方圆百里无染

天目山余脉竹海 · 万亩翠竹涵养水源



天目山余脉 · 地质秀赛

天目山山脉横跨浙皖，主峰仙人顶海拔1506米，山体多由起今1.4亿年中生代火山岩、花岗岩构成。岩石裂隙发育，形成天然蓄水库与径流通道。降水渗入地下，在岩层间缓慢运移数年甚至数十年，溶入偏硅酸、钾、镁、钶、硒等有益微量元素，完成岩石到水的天然矿化过程。

月竹泉水源地处天目山系向东延伸的弁山—龙山丘陵带，同属天目山地质构造单元，享有相同的深层裂隙含水层系统与森林涵养条件。

川步村 · 长寿泉所在地

长兴县龙山街道川步村，位于弁山南麓，距太湖约15公里。村域森林覆盖率超76%，以毛竹、阔叶林、茶园为主，无任何化工、冶炼、印染类工业企业。长寿泉出露于村中山谷，泉眼标高约180米，属上升泉，流量稳定，说明补给源为深部循环地下水，受地表污染影响极小。泉眼周边设置封闭式保护围栏与取水监控，水源保护区按国家规定划定，禁止任何非农活动。




川步村竹林步道 · 水源保护区核心区域

方圆100公里无工业污染

以泉眼为中心，半径60公里范围内涵盖湖州西部山区、安徽广德南部丘陵、宜兴太华山区——均为省级以上生态功能区或水源涵养地。最近的大型工业区位于半径60公里以外的长三角平原城市建成区，且处于下游相反风向。大气质量常年达国家一级或二级标准，降水经森林冠层、枯枝落叶层、土壤层三重净化后入渗，水源地水质指标远优于《生活饮用水卫生标准》（GB5749），也符合《饮用天然泉水》（GB19298）要求。

> 天目山系亿万年岩层过滤 + 万亩竹海生物净化 + 长寿村原生环境保护 = 月竹泉的第一重底气

叁 长寿泉 · 经检测可直饮 · 寿乡验证



长寿泉泉眼 · 川步村千年不息的活泉

长寿泉的水质真相

川步“长寿泉”历史上为村民公共取水点。地方疾控部门与第三方检测机构历年抽检显示：菌落总数、大肠菌群未检出；重金属（铅、镉、汞、砷、铬六价）均低于检出限；硝酸盐、亚硝酸盐符合直饮标准；农药残留未检出；微塑料、放射性核素未见异常。该泉水在当地被直接舀取生饮，村民用其制作闻名周边的“川步豆腐”——俗语“十分豆腐七分水”，川步豆腐细嫩爽滑，正赖此水。

长寿村的启示

川步村户籍人口约两千余人，80岁以上长者近百人，90岁以上逾十位，百岁老人时有出现，被地方媒体称为“长寿村”。医学与流行病学研究认为，健康长寿是多因素结果（膳食结构、劳作习惯、社会支持、遗传等），但优质、低钠、含硒、弱碱性的饮用水是不可忽视的环境因子之一。长寿泉天然含硒（约20余μg/L），硒为人体必需微量元素，参与抗氧化酶合成，有助于清除自由基、维护免疫功能。月竹泉取其活泉段，在水源地就近建厂灌装，全程密闭输送，不另加矿物质或酸碱调节剂，最大程度保留长寿泉原生状态。

适合全家日常长期饮用

场景	优势说明
全家每日饮用	老人、儿童、孕妇均宜，低钠低硝
冲泡奶粉	低钠、低硝酸盐，水温可控
煲汤煮饭	不掩盖食材原味，米饭粒粒分明
晨起空腹	助代谢唤醒，天然弱碱性
煮茶泡咖啡	激发香气，无金属味干扰

> 百岁村民日日饮用的长寿泉——今天，装进你的杯子

肆 陆羽亲鉴 · 茶经推崇之泡茶上水



茶圣陆羽 · 以茶证道 · 著《茶经》

陆羽与长兴茶水的渊源

唐代宗时，陆羽为考察茶叶，往来湖州杼山、顾渚山、啤木岭一带二十余年，与诗僧皎然结为探友，在苕溪畔结庐隐居，最终于湖州完成世界第一部茶学专著——《茶经》《茶经·五之煮》明言：“其水，用山水上，江水中，井水下。其山水，拣乳泉、石池、慢流者上，其曙涌湍澈勿食之。”意思是：泡茶以水而言，山中流出的泉水最好，江河水次之，井水最下；山中泉水又以从石缝间缓缓潦出的乳泉、石池漫流泉为上，急曙沟流反而不宜——因急流裹气含泥、性刚暴。

陆羽在顾渚山品鉴当地紫笋茶时，多次论及煎茶用水须“源清、流远、味甘、性轻”。川步村随邻顾渚贡茶院遗址（唐代督造紫笋贡茶之所），此地带山泉被陆羽及唐代茶人视为煎点紫笋茶的首选配水，与紫笋茶同列为贡物。



陆羽煮茶图 · 汲山泉 · 烷佳茶

为什么山泉最适合泡茶？


现代科学解释了《茶经》“山水上”的原因：低硬度（软水）使钙镁离子少，不与茶多酚结合生成沉淀，茶汤透亮不混浊；适中TDS（30–80mg/L）保留足够离子强度令茶香物质溶出；天然弱碱性（pH 7.0–7.8）中和部分茶中有机酸，减轻涩感，提升鲜甜；高溶解氧/小分子团促进茶叶内含物扩散，汤感鲜活；无氯无消毒副产物，不会引入“漂白粉味”干扰茶香。月竹泉水质参数恰好落在该“宜茶黄金区间”，与《茶经》对山水的要求高度启合。

历代茶人与长兴泉

自唐以降，宋代审安老人、明代许次续《茶疏》、清代陆廷灿《续茶经》均延续“佳泉出佳茶”之说，并将顾渚周边山泉列入品水清单。当代中华茶艺大赛、浙江茶博会亦多次指定天目山—长兴一带山泉水为泡茶演示用水。

> 1200年前茶圣亲手甄选的宜茶山水——月竹泉把它带回你的茶席

伍 地下矿泉 + 竹根地表水 · 双重优势合一



竹林深处 · 清泉流淌 · 竹根天然过滤

地下裂隙泉 —— 天然矿化

雨水渗入天目山岩层裂隙，在地下经历数年缓慢径流，接触花岗岩与火山岩中硅酸盐矿物，溶入偏硅酸、硒、钾、镁、钙（适量）等有益微量元素。此为月竹泉“矿泉基因”——提供身体所需微量元素，非纯净水般的“空水”。

竹林竹根渗滤水 —— 天然软化与净化

地表降水落入万亩毛竹林，顺竹叶→竹杆→枯叶层→腐殖质→砂土层→竹根密集区缓慢下渗：竹根网状结构如天然滤芯，截留悬浮颗粒与部分微生物；腐殖质层吸附重金属离子；砂土与碎石进一步物理过滤；植物根系分泌化感物质抑制部分藻类细菌。此过程使水体硬度降低（钙镁被部分交换吸附），赋予清列、柔和、不涩的口感——此为月竹泉“竹根水基因”。

科学配比 · 不偏不倚

月竹泉取深层长寿泉（主体为地下裂隙水）与经竹林过滤的表层山泉渗流水，按黄金比例调配后灌装：微量元素够——不像纯净水寡淡无力；硬度够低——不像某些矿泉水冲泡绿茶易浊、涩口重；口感平衡——第一口清甜，咽下无渣感，杯底无白垢。这是单一水源难以同时实现的优势。

对比项	地下裂隙泉	竹根渗滤水	月竹泉（融合）
矿物质	丰富	较少	适中·够用不重
硬度	中偏高	低	偏低·软水
口感	圆润有厚度	清列甘甜	清甜柔和
核心优势	矿物营养	纯净柔软	两者兼得

> 深岩矿化 × 万竹滤净 = 月竹泉独有的“矿泉滋养 + 竹水甘柔”

陆 口感清甜·泡茶专用优选



月竹泉冲泡·茶汤清亮·茶香四溢

感官品鉴

维度	月竹泉表现
外观	无色透明，无悬浮，无沉淀
气味	无嗅，无异杂味
口感	入口绵软，中段微甘（竹根水特征），尾韵干净无涩
喉感	顺滑不挂喉，无硬水“糙感”

六大茶类冲泡效果

绿茶（西湖龙井、碧螺春、安吉白茶）：85 冲泡→汤色嫩绿明亮，栖香/豆香高扬，鲜爽度提升，苦涩被压制，回甘明显。

乌龙茶（铁观音、武夷岩茶、凤凰单丛）：95–100 高冲→花香/花果香层次分明，岩韵或兰香更清晰，汤感醇厚不粗糙，耐泡度提升。

红茶（祁红、滇红、正山小种）：90 →金红透亮，蜜香/薯香突出，甜感增强，无金属味干扰。

普洱（生普/熟普）：生普汤色黄绿透亮，涩感收敛快；熟景枣香/陈香纯正，汤质稠滑。

白茶（白毡银针、寿眉）：85–90　→毡香显露，汤色杈黄清透，甜润感强。



功夫茶艺 · 月竹泉激发茶之真味

日常饮用场景

除泡茶外，月竹泉同样适合：煮饭（米饭粒粒分明、带自然甘香）、煲汤（鸡汤/骨头汤更清鲜）、冲咖啡（突出果酸与花香）、婴儿奶粉冲注（低钠低硝）、直饮补水（运动后、晨起、办公桌上随手一杯）。

> 好茶遇好水，方显十分色香味——月竹泉，懂茶人也懂日常

柒 生产工艺与品控 · 从泉眼到您手中



现代化无菌灌装生产线 · 锁住泉水鲜活

六步生产流程

(1) 水源保护：三级保护区划定，24小时监控，专人巡检

泉眼周边设置封闭式保护围栏与取水监控，水源保护区按国家规定划定，禁止任何非农活动。

(2) 密闭引水：食品级304不锈钢管道，泉眼至车间<500米

避光隔热设计，防止光照与温度波动对水质的二次影响。

(3) 多级过滤：除砂→精密过滤→超滤/臭氧杀菌

符合GB19298标准，不破坏原有矿物质谱，保留天然口感。

(4) 无菌灌装：百级/千级洁净灌装间

PET瓶胚经高温吹塑灭菌，全过程自动化，杜绝人为污染。

(5) 批批检测：出厂检微生物、理化、感官

每批次留样，定期送第三方CNAS实验室全项检测。

(6) 追溯体系：生产日期、批号、水源代码可溯源

消费者可通过产品批号追溯至具体取水日期与检测报告。

产品规格

规格	适用场景
350ml 便携瓶装	随身携带、会议、户外活动

500ml 便携瓶装	日常通勤、运动补水
4.5L 家庭桶装	家庭日常饮用、煲汤煮饭
15L 办公桶装	办公室饮水机适配

柘 企业文化 · 敬畏自然 · 传递本味



月竹泉产品展示 · 源自长寿泉的天然好水

品牌理念

“取自山野，归于生活。我们不做水的添加剂，只做自然的搬运工与守护者。”

核心价值观

价值	诠释
真实	如实标注水源、如实检测、不夸大
纯净	保护水源地，可持续取水量，不超采
匠心	每一滴经过陆羽标准审视
分享	让都市家庭喝到千年长寿泉的本味

品牌愿景

成为中国长三角地区最受茶友与家庭信赖的山泉水品牌，让“月竹泉+好茶”成为江南人家的生活日常。

附录 泡茶小贴士

茶类	推荐水温	建议投茶量(ml水)	冲泡要点
绿茶（龙井/碧螺春）	80-85	3g/150ml	水温不宜过高，先注1/3摇香再满杯

乌龙茶（铁观音）	95-100	7g/110ml	高冲低料，第一注10-15秒
红茶（祁红/滇红）	90-95	5g/150ml	可加奶加糖，水要软
普洱生茶	90-95	5g/150ml	可洗茶一道，前快后慢
普洱熟茶	95-100	5g/150ml	洗茶一道，耐泡度高
白茶（银针/寿眉）	85-90	4g/150ml	水温随年份递增
黄茶/花茶	85-90	3g/150ml	不宜闷注过久

月竹泉

天然山泉水

一脉竹泉清 · 半盏陆羽香

水源地：浙江省湖州市长兴县龙山街道川步村 · 长寿泉

苏州营销中心：苏州市高新区珠江路525号

服务热线：400-XXX-XXXX